


Le Programme de dépistage du cancer colorectal


Dr Marc Polus
Grande Journée SSMG
Herve – 21 janvier 2017

Programme de dépistage du cancer colorectal – Pourquoi dépister?




9.694 nouveaux cas de cancer colorectal en Belgique en 2014

Programme de dépistage du cancer colorectal – Incidence



Programme de dépistage du cancer colorectal – Pourquoi dépister?

Un individu / 20 va développer un cancer colorectal dans la tranche d'âge 50-74 ans



Le cancer colorectal, une maladie silencieuse.....

Le cancer colorectal est associé à une mortalité élevée car il est trop souvent diagnostiqué à un stade très avancé !



Quelques symptômes ?

- Sang dans les selles
- Constipations/diarrhées inhabituelles
- Crampes inhabituelles
- Faux besoins
- Fatigue anormale
- Amaigrissement inexpliqué
- Anémie ferriprive

→ Consultez votre médecin !

Chaque année en Belgique,



Presque 10 décès par jours !


Le cancer colorectal est prévisible

- La grande majorité des cancers sont précédés par la présence de polypes adénomateux
- La résection des polypes et des adénomes réduit les risques de cancer




Programme de dépistage du cancer colorectal – Pourquoi dépister?

Un individu / 4 va développer un polype colorectal à partir de 50 ans



Le cancer colorectal est curable si détecté à temps !

Pour des lésions non invasives, la survie à 5 ans approche les 90% pour les cancers du colon et les 80% pour les cancers du rectum.



maladie fréquente

9694 nouveaux cas en 2014⁽¹⁾ en Belgique
incidence 42/100 000 à 58/100 000 selon régions⁽¹⁾
cancer digestif le plus fréquent
3^{ème} cancer chez l'homme, 2^{ème} chez la femme
13 % de tous les cancers en Belgique

maladie grave

mortalité élevée
seconde cause de décès par cancer
11,3 % des décès par cancer en 2008⁽²⁾
souvent diagnostiqué à un stade avancé

maladie curable

détection de cancers à stade précoce
résection endoscopique d'adénomes

Identifier dans une population apparemment indemne, les hommes et les femmes qui présentent une anomalie qui pourrait être le signe d'un cancer débutant ou d'une lésion précancéreuse.

→ **Améliorer le pronostic du cancer colorectal**


→ **Diminuer la mortalité spécifique**

Quelle stratégie en fonction du niveau de risque ?




Programme de dépistage du cancer colorectal – Niveaux de risque

NIVEAU DE RISQUE	MOYEN	ÉLEVÉ	TRÈS ÉLEVÉ
Personnes concernées	Population générale : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 à 74 ans ▪ sans symptômes 	Antécédent d'adénome « avancé » (AA) ou de cancer colorectal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ personnel ▪ un parent 1^{er} degré < 65 ans ou deux parents 1^{er} degré (quel que soit l'âge) Antécédent personnel de MICI (maladie inflammatoire chronique intestinale) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ maladie de Crohn ▪ rectocolite hémorragique 	Prédisposition héréditaire : <ul style="list-style-type: none"> ▪ polypose adénomateuse familiale ▪ cancer colorectal héréditaire non polyposique (HNPCC ou syndrome de Lynch)
Risque de cancer colorectal vie entière	3 à 4 %	4 à 10 %	40 à 100 %
% des cancers colorectaux diagnostiqués	≈ 70 %	15 à 20 %	1 à 6 %



Répartition des cancers colorectaux en fonction des groupes à risque




Dépistage individuel, opportuniste
(niveau : individu)




versus

Dépistage de masse, systématique, organisé
(niveau : population)



Programme de dépistage du cancer colorectal – CCR asbl



Programme de dépistage du cancer colorectal – CCR asbl



6^{ème} réforme de l'Etat



test de recherche de sang occulte dans les selles (FOBT⁽¹⁾)

personnes à **risque moyen** de la population générale,
suivi d'une coloscopie totale si le test est positif

coloscopie d'emblée

symptômes digestifs

(rectorragies, modification du transit, diarrhées, douleurs abdominales,
anémie, perte pondérale...)

personnes à **risque élevé**

- antécédents personnels ou familiaux
d'adénomes ou de cancers colorectaux
- maladie inflammatoire de l'intestin
(rectocolite ulcéro-hémorragique, maladie de Crohn)

personnes à **risque très élevé**

- syndrome de LYNCH ou HNPCC
- Polypose Adénomateuse Familiale

(1) FOBT : Fecal Occult Blood Test – test de recherche de sang occulte dans les selles

- Test FOBT - recherche de sang occulte dans les selles
 - ✓ Acceptable
 - ✓ Simple à réaliser à domicile
 - ✓ Peu coûteux
 - ✓ Sans danger
 - s'adresse aux sujets à risque moyen de la population générale, entre 50 et 74 ans
 - 1x tous les 2 ans

FOBT : *Fecal Occult Blood Test* – test de recherche de sang occulte dans les selles


Programme de dépistage du cancer colorectal – Efficacité

Etudes prospectives	Pays	Période	n	Réduction de la mortalité
Hemoccult®	France	1988-1998	45.642	16%
Hemoccult®	Etats-Unis	1976-1992	46.551	33%
Hemoccult®	Royaume-Uni	1982-1990	75.253	15%
Hemoccult®	Danemark	1985-2002	30.967	18%

Diminution de la mortalité (par cancer colorectal) de 20% en méta-analyse

Programme de dépistage du cancer colorectal – Coloscopie pour toute la population cible ?


endoscopie



Programme de dépistage du cancer colorectal – Cadre scientifique

Recommandations formulées par :

- Recommandations on cancer screening.
Advisory Committee on Cancer Prevention – Vienne 1999.
EJC 2000; 36: 1473-78
- Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening
(2003/878/EC)
- Centre Fédéral d'Expertise (KCE 2007)
- European guidelines for quality assurance
in colorectal cancer screening and diagnosis.
European Communities – First edition - 2011.



Programme de dépistage du cancer colorectal - Fonctionnement


Population cible : ± 1 150 000 personnes

hommes et femmes

50 à 74 ans

Région wallonne

Région Bruxelles-Capitale




Invitation tous les 2 ans

mois anniversaire

année paire si jour de naissance impair

année impaire si jour de naissance pair

OU 2 ans après le test négatif précédent



Démarche spontanée

à l'initiative de la personne

à l'initiative du médecin

Programme de dépistage du cancer colorectal - Invitation



Programme de dépistage
du cancer colorectal

INVITATION
DÉPISTAGE

**PARTICIPEZ AU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
UN TEST SIMPLE ET RAPIDE À RÉALISER**

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à participer au Programme de dépistage du cancer de l'intestin (*cancer colorectal*) organisé pour les femmes et les hommes à partir de 50 ans. Le test de dépistage est gratuit, simple et rapide à réaliser chez vous. Celui-ci est disponible auprès de votre médecin généraliste.

Ce courrier vous est adressé en fonction de votre date de naissance. Cependant, dès l'âge de 50 ans, toute personne peut s'adresser spontanément à son médecin généraliste pour participer à ce dépistage tous les deux ans.

Le dépliant ci-joint vous apportera plus d'informations sur ce dépistage.

Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à contacter votre médecin ou notre équipe au 010 23 82 72. N'hésitez pas à consulter également notre site www.ccref.org.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

M. Michel Candeur
Coordinateur

Si vous ne désirez pas participer à ce Programme, merci de nous le faire savoir en nous retournant le verso de cette lettre dûment complétée.

Afin de respecter l'environnement, ce courrier est imprimé sur du papier certifié FSC.



CCR, asbl agréée - Arrêté Ministériel du 30 mai 2011

Le traitement des données à caractère personnel a fait l'objet d'une autorisation de la Commission de la protection de la vie privée


Programme de dépistage du cancer colorectal - Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal
CCR asbl - Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers

Rue André Dumont, 5 (Axis Parc) - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel : +32 (0)10 23 82 72 - Fax : +32 (0)10 45 67 95 - colorectal@ccref.org - www.cancerintestin.be - www.ccref.org

Programme de dépistage du cancer colorectal - Invitation

Taux de participation
par rapport à la population invitée
(test Hemoccult - sans exclusions !)


2009-2015 : 9,7%



Programme de dépistage du cancer colorectal - Fonctionnement

Depuis mars 2015

Femmes et Hommes de 50 à 74 ans



En cas de **symptômes** ou d'**antécédents**, il est toujours recommandé de consulter son médecin généraliste.

¹symptômes : présence de sang rouge ou noir dans les selles, troubles du transit, douleurs abdominales d'apparition récente, amaigrissement inexpliqué.
²risque élevé : antécédent personnel de cancer colorectal, d'adénome ou de maladie inflammatoire chronique - antécédents familiaux de cancer colorectal ou d'adénome avancé.
 * FOBT : «Faecal Occult Blood Test» : test de recherche de sang occulte dans les selles.

Programme de dépistage du cancer colorectal – Test Hemoccult

Du côté du public cible...


2009-2015



Programme de dépistage du cancer colorectal – Test Hemoccult


Du côté du laboratoire...

2009-2015



Programme de dépistage du cancer colorectal - Evaluation

gFOBT - 2009 à 2015



Evolution du test de dépistage

Hemoccult®

- Non spécifique de l'hémoglobine humaine
- 6 prélèvements à réaliser sur 3 selles
- Lecture visuelle, qualitative, unique
- Sensibilité cancer 45-50%, AA 10%
- Spécificité 98%



Test immunologique (iFOBT)

- Spécifique de l'hémoglobine humaine
- 1 seul prélèvement de selles
- Lecture automatisée
- Enregistrement automatique des résultats
- Lecture reproductible
- Lecture quantitative (concentration en Hb)
- Seuil de positivité ajustable
- Sensibilité cancer 60-75%, AA 25%
- Spécificité 95%
- Détection de 2x plus de cancers et de 3x plus d'adénomes que l'Hemoccult



Programme de dépistage du cancer colorectal – Test OC-Sensor

Du côté du public cible...

2016-2xxx



Programme de dépistage du cancer colorectal – Test OC-Sensor

Du côté du public cible...

2016-2xxx



DOCUMENT D'IDENTIFICATION

Merci de compléter ce document en lettres MAJUSCULES.
En cas de données manquantes, nous ne pourrons pas procéder à l'analyse de votre test.

Réservé

IDENTIFICATION DU PATIENT

Collez ici une vignette mutuelle

N° du Registre national (obligatoire)
N° repris au verso de votre carte d'identité

Date de réalisation du test : ____/____/____

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : ____ Localité : _____

Date de naissance : ____/____/____ Sexe : Homme Femme

Je marque mon accord pour l'enregistrement, le suivi et le traitement de mes données de manière anonyme dans le cadre exclusif du programme de dépistage du cancer colorectal.
Les données personnelles sont conservées dans une base de données soumise à la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée. Vous pouvez obtenir plus d'informations à ce sujet sur www.ccrf.org, chez votre médecin ou sur simple demande auprès de l'asbl CCR.

Signature précédée de la mention « Pour accord » : _____ Date : _____

IDENTIFICATION DU MEDECIN POUR L'ENVOI DU RESULTAT

Nom : Docteur _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : ____ Localité : _____

CCR asbl - Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers
Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal
Rue André Dumont, 5 (Axis Parc) - 1435 Mont-Saint-Guibert

Tel : +32 (0)10 23 82 72 - Fax : +32 (0)10 45 67 95 - colorectal@ccrf.org - www.cancerintestn.be - www.ccrf.org

MODE D'EMPLOI DU TEST

1


Avant réalisation du test



Complétez le document d'identification avec :

- votre vignette de mutuelle;
- votre n° du Registre national (n° repris au verso de votre carte d'identité);
- la date de réalisation de votre test;
- vos informations personnelles complètes;
- les coordonnées complètes et lisibles (en lettres MAJUSCULES) de votre médecin traitant.

Sans document d'identification dûment et lisiblement complété, nous ne pourrons pas analyser votre test.



Vérifiez la date d'expiration précisée sur votre test. Au-delà de cette date, ne réalisez pas le test et prenez contact au **010 23 82 72**.

Inscrivez votre nom et la date de réalisation sur le test à l'endroit prévu à cet effet.
Merci de ne rien coller sur le test.

2

Réalisation du test




Dépliez le dispositif de collecte des selles et enlevez les 3 petits papiers de protection des autocollants. Collez-le sur 3 points de la lunette de vos toilettes avec les petits trous devant, selon l'image. **Important** : pour que le test soit réussi, il ne faut pas que les selles soient en contact avec un liquide (urine, eau de javel, ...)
Une fois le dispositif de collecte installé, allez à selles.



Prenez le test et ouvrez-le en tournant la partie verte.

3

Envoi du test



Si ce n'est déjà fait, vérifiez toutes les informations sur le document d'identification. Glissez le document d'identification et le sachet de protection contenant le test dans l'enveloppe retour préadressée avec le logo UN 3373. Fermez l'enveloppe et postez-la sans mettre de timbre.



Il est recommandé de poster l'enveloppe retour dès que possible uniquement les jours ouvrables et pas la veille d'un week-end ou d'un jour férié. Il est inutile d'affranchir l'enveloppe.

Programme de dépistage du cancer colorectal – Test OC-Sensor

Du côté du public cible...


2016-2xxx



Programme de dépistage du cancer colorectal – Test OC-Sensor


Du côté du laboratoire...

2016-2xxx



Programme de dépistage du cancer colorectal - Invitation

Modification des invitations → depuis juillet 2016



« Exclusion » temporaire pour une période de 2, 5, 10 ans ou définitivement


Programme de dépistage du cancer colorectal - Participation

Taux de participation

(test immunologique -
avec exclusions temporaires !)

2016 : 18% (*)

2^{ème} ou + test : 48%




(*) *chiffre provisoire – septembre 2016*

Programme de dépistage du cancer colorectal - Evaluation

iFOBT - mars-septembre 2016

Résultats provisoires !!



Vous avez dit **ininterprétable** ?



Programme de dépistage du cancer colorectal - Sensibilisation



Programme de dépistage du cancer colorectal

Le dépistage du cancer colorectal
Un test simple à faire chez soi

Dès 50 ans faites le point avec votre médecin généraliste

POURQUOI SE FAIRE DEPISTER ?

- ✓ Pour détecter la présence de polypes/adénomes et éviter une éventuelle évolution en cancer.
- ✓ Pour augmenter les chances de guérison en cas de cancer en le détectant au début de son évolution.

EN QUOI CONSISTE L'EXAMEN DE DEPISTAGE ?

- ✓ Il s'agit d'un test de recherche de sang occulte dans les selles à faire chez soi.
- ✓ Le test est gratuit et disponible chez votre médecin.

A QUI LE DEPISTAGE EST-IL CONSEILLE ?

Le dépistage est conseillé aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans.

A QUEL RYTHME FAUT-IL SE FAIRE DEPISTER ?

Le dépistage est recommandé tous les 2 ans.

www.cancerintestin.be

Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers


Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers asbl
Rue André Dumont, 5 (Axis Parc) - B-1435 Mont-Saint-Guibert
+ 32 (0) 10 23 82 72 - colorectal@ccref.org - www.ccref.org



Dépister le cancer de l'intestin, c'est facile, ça se fait chez soi et ça peut sauver la vie

Dès 50 ans faites le point avec votre médecin généraliste

www.cancerintestin.be

En partenariat avec le Service Scientifique de Médecine Générale SSIIG

Programme de dépistage du cancer colorectal - Sensibilisation

Sensibilisation grand public : le côlon géant

Des événements de sensibilisation sont régulièrement organisés par la Fondation contre le Cancer en collaboration avec le CCR et StopDarmkanker.

Informations et dates : www.cancer.be/colongeant



www.ccref.org



CENTRE COMMUNAUTAIRE DE REFERENCE
POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS asbl

Accueil



Dépistage
du cancer du
SEIN



Dépistage
du cancer
COLORECTAL



Dépistage
du cancer du
COL DE L'UTERUS

Professionnels
de santé

Contact



Centre Communautaire
de Référence
pour le dépistage des cancers

MERCI pour votre attention !

☒ CCR asbl
Rue André Dumont 5 (AxisParc)
B-1435 Mont-Saint-Guibert

@ ccref@ccref.org

☎ +32 (0)10 23 82 70

☎ +32 (0)10 45 67 95

Dépistage du cancer du sein :

web www.lemammotest.be

@ mammotest@ccref.org

☎ +32 (0)10 23 82 71

Dépistage du cancer colorectal :

web www.cancerintestin.be

@ colorectal@ccref.org

☎ +32 (0)10 23 82 72



Programme de dépistage
du cancer colorectal