

ATELIER DE LECTURE CRITIQUE


SSMG 2019

ANALYSE D'UN ABSTRACT:

ABSTRACT :

- **A** pplicable en M.G. ?
- **B** ut : bien défini ?
- **S** ource : fiable ?
- **T** ype d'étude : adapté à la question ?
- **R** ésultat significatif ?
- **A** nnée < 5 ans ?
- **C** ritères de jugement ?
- **T** aille de l'échantillon ?

PROactive



ETUDE LIFE

Critiques du « collège invisible »:



- Courrier des lecteurs
- Editoriaux
- Related articles
- Revues de lecture critique (niveau 2B): *Folia*, *Minerva*, *Prescrire*,...

TAZECTAN:

- Antidiarrhéïque
- « Protège, neutralise, élimine »
- Dispositif médical
- Indication pédiatrique
- Normes de sécurité et non d'efficacité

SELECTION DE PORTAILS DOCUMENTAIRES VALIDES :

1. Clinique:
2. Voyage:
3. Thérapeutique: IRC, magistrale
4. Grossesse et allaitement:
5. Interactions:
6. Dermato:
7. Administratif
8. Infos → patients
9. Calculateurs de risques
10. Outils en consultation

LABEL DE QUALITE POUR LA FORMATION CONTINUE

- Déclaration des liens d'intérêts
- Niveaux de preuve
- Outils EBM: RAR, NNT, p / IC...
- Sponsoring
- A.S.M.R.
- Outils pour décision médicale partagée

| | MEDICAMENT | DISPOSITIF | « ALICAMENT » | NUTRIMENT | PLANTES |
|--------------------------------|--|---|--|---|---|
| Action thérapeutique | OUI | OUI | NON | NON | <i>well established use = 10 ans traditional use = 30 ans (dont 10 en CE)</i> |
| Promotion | Indication Thérapeutique RCP enregistrée | Indication Thérapeutique instructions d'utilisation dossier technique marquage CE | Allégations de santé relatives à la réduction d'un risque de maladie et au développement infantile | Allégations de santé Allégations Nutritionnelles | Indication thérapeutique RCP enregistrée |
| Contrôle prix | OUI | NON | NON | NON | NON |
| Vigilance | TB | Théorique Début traçabilité | NON | NON | OUI |
| Contrôle Pub GP | OUI Interdit si Rp/ | ? | OUI > 12/2012 | OUI > 12/2012 | OUI |
| Contrôle Efficacité | > placebo Etudes cliniques | NON | +/- | +/- | <i>enregistré selon la procédure simplifiée liée à l'usage traditionnel de certaines plantes</i> <i>well established use : prouvé traditional use : non démontré</i> |

| | MEDICAMENT | DISPOSITIF | ALICAMENT | NUTRIMENT | PLANTES |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Contrôle sécurité | OUI | OUI | OUI | ??? | OUI <i>well established use = 10 ans traditional use = 30 ans (dont 10 en CE)</i> |
| Contrôle strict composition | OUI | OUI Cahier charges Label CE | NON | NON | OUI <i>Good Manufacturing Practices Pharmacopée européenne</i> |
| Agences de contrôle nationales | AFMPS | SPF Santé | SPF Santé AFMPS AFSCA | SPF Santé AFMPS AFSCA | AFMPS |
| Agences de contrôle européenne | EMA Londres | EUDAMED DG GROW Cour Europ | EFSA Parnie DG SANTE Cour Europ. | EFSA Parnie DG SANTE Cour Europ. | EMA Londres |
| | | | | | |

| EXEMPLES | MEDICAMENT | DISPOSITIF | ALICAMENT | NUTRIMENT | PLANTES |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|--|------------------------------|
| ARTHROSE | Donacom® | | BioGlucosamine® | | Flexofytol® (curcuma) |
| ARTHROSE | Hyalgan® | Ostenil® | ARTILANE | | |
| DIARRHEE | ENTEROL® | TAZECTAN® | SOPARIX® | | |
| BURN-OUT | | | GRINTAX® | | |

| EXEMPLES | MEDICAMENT | DISPOSITIF | ALICAMENT | NUTRIMENT | PLANTES |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|--|------------------------------|
| ARTHROSE | Donacom® | | BioGlucosamine® | | Flexofytol® (curcuma) |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|--|------------------------------|

| EXEMPLES | MEDICAMENT | DISPOSITIF | ALICAMENT | NUTRIMENT | PLANTES |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| ARTHROSE Ac. hyaluronique | Hyalgan® | Ostenil® | ARTILANE | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| EXEMPLES | MEDICAMENT | DISPOSITIF | ALICAMENT | NUTRIMENT | PLANTES |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|
| DIARRHEE | ENTEROL® | TAZECTAN® | SOPARIX® | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| EXEMPLES | MEDICAMENT | DISPOSITIF | ALICAMENT | NUTRIMENT | PLANTES |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|--|--|
| BURN-OUT | | | GRINTAX® | | |
|-----------------|--|--|-----------------|--|--|