

Le dépistage du cancer colorectal

Y participez-vous?

Quelques questions...

Demandez-vous à vos patients
de manière systématique s'ils
participent au dépistage CCR?

Annotez-vous le statut de
dépistage du patient dans votre
programme informatique?

Pensez-vous que le MG peut
améliorer la couverture du
dépistage du CCR?

Le dépistage organisé du cancer colorectal en Wallonie

Merci à Mr Michel Candeur pour la présentation

Septembre 2024

Centre de Coordination et de Référence pour le dépistage des cancers asbl (CCRef)

Région wallonne (y compris Communauté germanophone)

- 8 personnes - 7 ETP
- 3 médecins indépendants – 1 ETP
- 3 radiologues indépendants (L2)



En 2024 :




« Test » de dépistage : critères de sélection


- o Simple
- o Acceptable
- o Sans danger
- o Sensible
- o Spécifique
- o Coût supportable pour la société
- o Accessible au niveau géographique et financier
- o ...



Programme de dépistage du cancer colorectal



Programme de dépistage du cancer colorectal – Incidence



7.881 nouveaux cas de cancer colorectal en Belgique en 2021

Males	Age (years)	N	CR	ESR	WSR	CRi
Belgium	69.8	4,387	77.3	53.6	36.1	4.09
Brussels-Capital Region	67.1	323	53.9	54.0	36.8	4.46
Flemish Region	70.5	2,596	78.8	50.5	33.9	3.74
Walloon Region	69.1	1,468	82.3	59.5	40.1	4.68

Females	Age (years)	N	CR	ESR	WSR	CRi
Belgium	71.4	3,494	59.8	35.8	24.6	2.75
Brussels-Capital Region	69.9	265	42.7	33.7	22.9	2.57
Flemish Region	72.0	2,090	62.2	35.0	24.2	2.65
Walloon Region	70.5	1,139	61.1	37.9	25.9	2.96

Source : Fondation Registre du Cancer, 2023

Programme de dépistage du cancer colorectal – Incidence

Colorectal Cancer: Age-specific incidence rates by sex, 2017-2021


Nouveaux cas* en 2021 : 7 881

< 50 ans : 527 (6,7%)

50-74 ans : 4 086 (51,8%)


>= 75 ans : 3 268 (41,5%)

* Cancers invasifs



Programme de dépistage du cancer colorectal – Incidence

Un individu / 20 va développer un cancer colorectal
dans la tranche d'âge 50-74 ans



Programme de dépistage du cancer colorectal – Facteurs de risques

Âge

Antécédent personnel ou
familial de cancer colorectal
ou adénome


Mutation génétique
(syndrome de Lynch,
polypose adénomateuse
familiale etc.)

Les facteurs de risque du cancer colorectal

Sédentarité, alcool, tabac,
BMI ↑, alimentation riche en
viande rouge/charcuterie
et/ou pauvre en fibres

Maladie inflammatoire
chronique de l'intestin
(Crohn, RCUH)

Programme de dépistage du cancer colorectal – Mortalité




Le cancer colorectal, une maladie silencieuse.....

Le cancer colorectal est associé à une mortalité élevée car il est trop souvent diagnostiqué à un stade très avancé !




En 2019, 2.626 personnes sont décédées de ce cancer en Belgique

Programme de dépistage du cancer colorectal – Stades cancers




- **Le cancer colorectal est PREVISIBLE:**
 - La grande majorité des cancers sont précédés par la présence de polypes bénins (adénomes)
 - La résection des polypes réduit les risques de cancer
- **Objectifs**
 - Diminuer l'incidence du cancer colorectal
 - Diminuer la mortalité spécifique
 - Améliorer le pronostic du cancer colorectal



**DÉTECTÉ À UN
STADE PRÉCOCE,
LE CANCER DU CÔLON
PEUT ÊTRE GUÉRI DANS
9 CAS SUR 10**

Répartition des cancers colorectaux en fonction du risque :



Programme de dépistage du cancer colorectal – Stratégie

test de recherche de sang occulte dans les selles (FOBT⁽¹⁾)

Risque 3 à 4%
Cancers ≈70 %

personnes à **risque moyen** de la population générale,
suivi d'une coloscopie totale si le test est positif



coloscopie d'emblée


symptômes digestifs

(rectorragies, modification du transit, diarrhées,
douleurs abdominales, anémie, perte pondérale...)

Risque 4 à 10%
Cancers 10-25%

personnes à **risque élevé**

- antécédents personnels ou familiaux d'adénomes ou de cancers colorectaux
- maladie inflammatoire de l'intestin (rectocolite ulcéro-hémorragique, maladie de Crohn)



Risque 40 à 100%
Cancers 1 à 3%

personnes à **risque très élevé**

- syndrome de LYNCH ou HNPCC
- Polypose Adénomateuse Familiale


Programme de dépistage du cancer colorectal – Risque ELEVE

~~iFOBT~~




Symptômes digestifs

(douleur, perte de sang, amaigrissement, transit modifié, anémie)




Coloscopie



Programme de dépistage du cancer colorectal – Stratégie

Femmes et Hommes de 50 à 74 ans

<https://www.depistageintestin.be>



En cas de **symptômes ou d'antécédents**, il est toujours recommandé de consulter son médecin généraliste.

¹symptômes : présence de sang rouge ou noir dans les selles, troubles du transit, douleurs abdominales d'apparition récente, amaigrissement inexpliqué.

²risque élevé : antécédent personnel de cancer colorectal, d'adénome ou de maladie inflammatoire chronique - antécédents familiaux de cancer colorectal ou d'adénome avancé.

* FOBT : «Faecal Occult Blood Test» : test de recherche de sang occulte dans les selles.


Programme de dépistage du cancer colorectal - Wallonie

- Garanties d'accessibilité :
- gratuité
 - lettre d'invitation tous les 2 ans (- exclusions)
 - facile à réaliser à la maison
 - via MG ou site web ou pharmacie / envoi direct (y+2)

Femmes et hommes 50-74 ans

Wallonie 1.142.492

Statbel 1^{er} janvier 2024



Programme de dépistage du cancer colorectal - Wallonie



<https://www.depistagecancer.be/kit/>

3 POSSIBILITÉS POUR OBTENIR LE KIT DE DÉPISTAGE :

- Vous pouvez le commander via le lien www.depistageintestin.be
Il sera envoyé directement à votre domicile.
- Vous pouvez l'obtenir auprès de votre médecin généraliste.
- Vous pouvez l'obtenir auprès de votre pharmacie.

Attention : En cas de douleurs abdominales ou de symptômes digestifs persistants (sang dans les selles, diarrhées ou constipation inhabituelles...), de maladie digestive inflammatoire chronique, d'antécédents personnels ou familiaux de cancer digestif, il est conseillé de consulter en priorité votre médecin généraliste. Il pourra vous examiner et vous orienter, si nécessaire, vers un spécialiste.

Remarque


Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'invitation, vous pouvez nous le signaler via le site : www.ccref.org/stopcolon
par e-mail colorectal@ccref.org ou par téléphone au 010 23 82 72.
Votre N° d'identification du Registre national (situé sur votre carte d'identité) vous sera demandé.

Le traitement des données à caractère personnel est réalisé conformément à notre politique de confidentialité des données (disponible sur notre site www.ccref.org).

CCRref asbl - Centre de Coordination et de Référence pour le dépistage des cancers
Centre d'opérationnalisation en médecine préventive agréé par Arrêté ministériel du Gouvernement wallon le 28/05/2024
Tél : +32 (0)10 23 82 72 - Fax : +32 (0)10 45 67 95 - colorectal@ccref.org - www.ccref.org
Rue André Dumont, 5 (Axis Parc) - 1435 Mont-Saint-Guibert - Jours ouvrables de 9h à 16h
N°BCE : BE 0478.938.973 - RPM Nivelles - ING BE79 3101 7599 1533

060204

Programme de dépistage du cancer colorectal - Wallonie



Résultats

Analyses labo

Remise du kit

Envoi du kit
à la personne

Remise du kit

Médecin généraliste
www.ccref.org/fobt

Demande du kit
www.depistageintestin.be
ou email/tel au CCRef

Pharmacie
www.depistagecancer.be/kit/pharma





Population à inviter

Lettre invitation (1ère participation)

Envoi direct (Nième test)

Source : CCRef



Critères d'éligibilité

- ☐ Être un homme ou une femme âgé(e) entre 50 à 74 ans ;
- ☐ Être en possession d'un N° d'identification du Registre national belge (NISS) ;
- ☐ Être domicilié(e) en Région wallonne ;
- ☐ Ne pas avoir fait le test de dépistage courant de l'année civile précédente ;
- ☐ Ne pas être exclu(e) temporairement ou définitivement de ce dépistage.


Critères d'exclusion

- ⑩ Les personnes ayant réalisé une coloscopie totale ou virtuelle sont exclues temporairement pendant 5 ans après la date de coloscopie ;
- ⑩ Les personnes qui sont suivies pour un cancer colorectal sont exclues temporairement pendant 10 ans après la date d'incidence ;
- ⑩ Les personnes ayant subi une colectomie totale sont exclues définitivement


En cas de soucis:

- mail à colorectal_ccre.org
- t l one 9 - 16 010 23 82 72

Programme de dépistage du cancer colorectal – Participation




Programme de dépistage du cancer colorectal – Test iFOBT



Source : CCR

Programme de dépistage du cancer colorectal – Efficacité

Stade au moment du diagnostic des cancers dépistés chez les participants et des cancers parmi les non-participants pour les années de dépistage 2016



Kit de dépistage - colotest




Vérifiez la date d'expiration précisée sur le test.

Utilisez le test dès que possible et au plus tard jusqu'à la fin du mois de l'année indiqué sur le test.




Inscrivez uniquement votre nom et votre prénom sur le tube du test à l'endroit prévu à cet effet.

Merci de ne rien coller sur le test et de ne pas retirer le code-barres.



Passez le bout de la tige verte de prélèvement sur la surface de vos selles comme illustré. Couvrez complètement les rainures de la tige, sans excès.

La tige est verte sur toute sa longueur et il n'y a pas d'ouate au bout de celle-ci.



Quand l'extrémité de la tige est colorée par les selles, replacez la tige dans le tube et pressez fermement le bouchon vert jusqu'à entendre un « clic ».

Après fermeture, n'ouvrez plus le test.

Kit de dépistage - colotest

Il est recommandé de poster l'enveloppe retour dès que possible.

Lors de canicule ou de froid excessif, veuillez ne pas poster votre test la veille d'un week-end.

Postez l'enveloppe le plus rapidement possible idéalement dans les 48h qui suivent le prélèvement.



MERCI pour votre attention !

www.ccref.org



Bon appétit!!