

Pyramide de référence pour l'enquête de santé publique réalisée en 2014 – publiée en 2015

Figure 1 | Pyramide alimentaire active, VIgeZ, 2012





Figure 2 | Consommation moyenne habituelle chez les enfants (3-5 ans) comparée aux quantités recommandées sur base de la pyramide alimentaire active. Enquête de Consommation Alimentaire, Belgique, 2014



WIV-ISP basé sur VIGeZ©

Figure 3 | Consommation moyenne habituelle chez les enfants (6-9 ans) comparée aux quantités recommandées sur base de la pyramide alimentaire active. Enquête de Consommation Alimentaire, Belgique, 2014




Figure 4 | Consommation moyenne habituelle chez les adolescents (10-13 ans) comparée aux quantités recommandées sur base de la pyramide alimentaire active. Enquête de Consommation Alimentaire, Belgique, 2014




Figure 5 | Consommation moyenne habituelle chez les adolescents (14-17 ans) comparée aux quantités recommandées sur base de la pyramide alimentaire active. Enquête de Consommation Alimentaire, Belgique, 2014




Figure 6 | Consommation moyenne habituelle chez les adultes (18-64 ans) comparée aux quantités recommandées sur base de la pyramide alimentaire active. Enquête de Consommation Alimentaire, Belgique, 2014

